

経営比較分析表（令和4年度決算）








群馬県　みなかみ町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	公共下水道	Cd1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	該当数値なし	37.40	86.51	2,690


人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
17,602	781.08	22.54
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
6,524	3.56	1,832.58

グラフ凡例
■ 当該団体値（当該値）
— 類似団体平均値（平均値）
【】 令和4年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



1. 経営の健全性・効率性について

「収益的収支比率」は、前年度数値から大幅に改善したものの、人口減少による過疎化の進行などにより使用料収入の停滞が続き100%未満となっているため、料金改定を検討するなど、更なる経営改善に取り組んでいく必要がある。

県営流域下水道に対する負担金が増額されたことが大きく影響し、前年度数値から改善はしたものの「経費回収率」は類似団体平均値より低く、「汚水処理原価」は類似団体平均値より高くなっている。処理施設や設備の老朽化が進んでいるため、使用料収入の確保やコストの節減に努めていく必要がある。

「企業債残高対事業規模比率」は改善傾向であるが、類似団体平均値を上回っているため、今後も施設・設備の更新や改修を計画的に行い、企業債の有効活用を図っていく。

「施設利用率」は流域下水道に接続しているため、計上されていない。

「水洗化率」は類似団体平均値よりも低い水準となっているため、町が設置している水洗便所設置のための貸付基金の活用について周知するなど、比率上昇のための取り組みを強化していきたい。

2. 老朽化の状況について

供用開始から40年以上経過した施設があり、老朽化が進んできている。各施設の維持管理を適正に行いながら計画的な改修・更新を行っていく必要があるため、ストックマネジメント計画を策定している。

全体総括

人口減少による過疎化の進行などにより使用料収入の維持が厳しい状況となっているが、利根川源流域の水質保全や生活環境の維持向上のため当町の下水道事業は重要な役割を担っている。

事業の健全な経営には、使用料収入の確保、未接続の解消、老朽化施設の改修・更新等課題が多いため、経営戦略やストックマネジメント計画を踏まえ、計画的な事業運営を行ってきたい。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。